

Zebrzydowice, dnia 06.07.2020r.

Odpowiedzi na zapytania z dnia 06.07.2020r.

PYTANIE NR 1

Mam pytania związane z ogłoszonym przez Państwa konkursem ofert na dostawę materiałów promocyjnych z nadrukiem a d 1 i 2 długopisy Wg opisu zamówienia na długopisach ma się znaleźć logotyp „Rowerem po żelaznym szlaku”.

Na długopisach zamieścić można logotypy wysokości maksymalnie 6 mm.

Przy tej wysokości mamy logotyp „Rowerem po żelaznym szlaku”

- wysokość liter napisu 0,2 mm

- grubość linii, którą narysowany jest np. rower 0,08 mm

Przy takich wartościach nie ma najmniejszych szans na czytelne wykonanie logotypu

Pytanie: czy logotyp ma być wykonany w tej, oryginalnej postaci czy przewidywana jest jakaś jego modyfikacja?

Logotyp „przekraczamy granice” to litery napisów są zdecydowanie większe (około 1 mm).

ODPOWIEDŹ

W odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający informuje, że logotyp ma być wykonany w oryginalnej postaci.

Znakowania należy dokonać zgodnie z załącznikiem nr.6. Zasadami stosowania logotypów /str.20 zasady stosowania logotypów mini/. Poniżej zamieszczamy zdjęcie dokonanego wcześniej oznakowania.

WZÓR



PYTANIE NR 2

Pytanie dotyczące długopisu nr 1. Jest to długopis aluminiowy, na którym bardziej zalecaną techniką wykonania logo niż druk jest laser grawer, ale w jego przypadku logo nie jest kolorowe tylko w kolorze metalu jaki stanowi podstawę długopisu. czy taka technika jest dopuszczalna?

Z pytaniem tym wiąże się kolejne: na białym kolorze laser wychodzi najmniej wyraźnie z wszystkich kolorów. czy dopuszczalne jest wykonanie logo na inny niż biały kolorze długopisu.

ODPOWIEDŹ

W odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający informuje, że zgodnie z Zasadami stosowania logotypów, dopuszczalne są wersje monochromatyczne /grawer nie spełnia tych zasad/. W specyfikacji wskazano kolor biały długopisu ze względu na wymagane białe pole ochronne. Przy zastosowaniu innego koloru długopisu nie będzie możliwe oznakowanie produktu zgodnie z zasadami stosowania logotypów.

PYTANIE NR 3

ad 3 brelok, czy możliwe są jakieś odchylenia w wymiarach breloka?

ODPOWIEDŹ

W odpowiedzi na zapytanie, Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, jednak należy wziąć pod uwagę możliwość oznakowania produktu zgodnie z załącznikiem nr.6. Zasadami stosowania logotypów. Fakt zastosowania materiałów równoważnych wraz z parametrami produktu należy wskazać w specyfikacji materiałów promocyjnych.

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE

Andrzej KONDZIOLKA