

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 87162-2013 z dnia 2013-03-04 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Zebrzydowice
Stworzenie zaplecza świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Zebrzydowicach - roboty budowlane wewnętrzne i zewnętrzne /
zamówienie dodatkowe niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego / Zakres obejmuje: - roboty dekarские - roboty...

**Zebrzydowice: Stworzenie zaplecza świetlicy wiejskiej w Remizie OSP w
Zebrzydowicach - roboty budowlane wewnętrzne i zewnętrzne / zamówienie
dodatkowe niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego /
Numer ogłoszenia: 96140 - 2013; data zamieszczenia: 11.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w
BZP: 87162 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, woj. śląskie, tel. 032
4755107, faks 032 4693266.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stworzenie zaplecza świetlicy wiejskiej w Remizie OSP w
Zebrzydowicach - roboty budowlane wewnętrzne i zewnętrzne / zamówienie dodatkowe niezbędne do wykonania
zamówienia podstawowego /.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Stworzenie zaplecza świetlicy wiejskiej w Remizie OSP w Zebrzydowicach -
roboty budowlane wewnętrzne i zewnętrzne / zamówienie dodatkowe niezbędne do wykonania zamówienia
podstawowego / tj: - roboty dekarские - roboty posadzkarskie - ścianki z płyt gipsowych - izolacje cieplne - roboty
instalacyjne wod - kan - roboty rozbiórkowe Roboty współfinansowane w ramach działania 413 WDRAŻANIE
LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.32.00.00-6, 45.43.00.00-0, 45.42.11.52-4, 45.32.00.00-6,
45.33.20.00-3, 45.11.11.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program:
Zadanie współfinansowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI objętego PROW na lata 2007 - 2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PPUH SKID Sp. z o.o., ul. Polna 16, 43-250 Pawłowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 101314,94 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 120725,55

Oferta z najniższą ceną: 120725,55 / **Oferta z najwyższą ceną:** 120725,55

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie faktyczne: Podczas prac remontowych związanych z rozbiórką starego pokrycia dachowego na nowe stwierdzono brak izolacji z folii paroprzepuszczalnej. W celu prawidłowej wymiany pokrycia konieczne jest wykonanie izolacji oraz ołacenie połączeń dachowych łątami, następnie ułożenie kontrłat z deskowaniem. Prace te są konieczne do wykonania przed ułożeniem pokrycia z blachy. Posadzka na poddaszu po usunięciu ścianek działowych wykazuje około 12 cm różnice w poziomie, konieczne jest zatem przed przystąpieniem do układania paneli wyrównanie posadzki. Istniejące ścianki działowe, na których należy umocować biały montaż i rury wodociągowo - kanalizacyjne okazały się być wykonane z supremy pokrytej tynkiem. Na takiej ścianie nie można nic osadzać. Aby zamontować biały montaż należy wykonać ścianki kartonowo - gipsowe na rusztach metalowych. W trakcie prac prowadzonych w wieży okazało się, że strop na poziomie poddasza nie jest konstrukcją nosną. Tak więc przed wykonaniem podłogi należy wykonać w wieży strop w konstrukcji drewnianej. Dodatkowo stara część poddasza nie posiada izolacji cieplnej stropu. Przed wykonaniem sufitów z płyt gipsowych trzeba wykonać izolację granulatem z wełny mineralnej, gdyż później przestrzenie te nie będą dostępne.

Zaprojektowane podłączenie WC na poddaszu do istniejącego pionu kanalizacyjnego okazało się niemożliwe do wykonania ponieważ pion urywał się na następnej kondygnacji. W celu podłączenia toalet trzeba wykonać nowy pion kanalizacyjny aż do poziomu 0.00. Pionu kanalizacji sanitarnej nie możemy łączyć z pionem kuchennym.

Uzasadnienie prawne: Ustawa PZP - art. 67 ust. 1 pkt 5 b - wykonanie zamówienia podstawowego uzależnione jest od wykonania zamówienia dodatkowego. Przesłanki udzielenia zamówienia dodatkowego są zgodne z zapisami SIWZ.